

**IMPORT**



**HISPANIA S.L.**

# SARTENES BASCULANTES ROSICHEF



*La maîtrise de l'innovation*

**ROSINOX**  
Grandes Cuisines



# SARTENES BASCULANTES

Bordes delanteros pulidos, cuba con panache y peto trasero con ángulos redondeados. Bordes en la encimera elevados sobre los laterales y parte trasera para asegurar la estanqueidad entre la cuba y la encimera (norma NF U 60-010).

Tapa en acero inoxidable 18-10, articulada y equilibrada. Asa de maniobra con bola aislante. Virola en acero inoxidable 18-10. Cuba con fondo termodifusor bi-metálico compuesto de 8 mm de acero dulce y de 2 mm de acero inoxidable 18-10 de serie sobre todos los modelos. De serie, basculación eléctrica por tornillo con articulación del panel frontal (basculación manual como opción sobre modelos 35 et 50 dm<sup>2</sup>).

Grifo de llenado con alimentación de agua caliente y agua fría comandadas por grifos colocados en el panel frontal.

## SARTENES GAS

Cámara de fuego en chapa inoxidable, aislada por un aislante de alta densidad.

Quemadores-rampas (2, 4 et 6 sobre los modelos 35, 50 y 80 dm<sup>2</sup> respectivamente) en acero inoxidable, comandadas por un grifo a 4 posiciones con dispositivo de seguridad por termopar y piloto. Encendido eléctrico por tren de destellos.



SBM 35 G - RF



SBM 50 G - RF con la opción basculación manual



SBM 80 G - RF





## SARTENES ELÉCTRICOS

Resistencias blindadas en acero inoxidable, colocadas bajo el fondo de la cuba, comandadas por un dosificador de energía (con protección contra los sobrecalentamientos) alimentados por un contactor de potencia.

Cajón eléctrico, en chapa inoxidable, aislada con aislante de alta densidad, basculante, para facilitar el mantenimiento.

Caja de conexiones eléctrica colocada bajo el chasis.

### Las opciones y accesorios:

#### Opciones:

- Basculación manual (modelos 35 et 50 dm<sup>2</sup> únicamente)
- Panel trasero inox
- Patas inox

#### Accesorios:

- Soporte apoyo cubetas gastronorm



SBM 35 G - RF



SBM 50 G - RF  
SBM 50 E - RF



SBM 80 G - RF  
SBM 80 E - RF

SARTENES				
Modelos	Potencia (kW)	Alimentación eléctrica (Volts)	Dimensiones exteriores L x P x H <sup>(3)</sup> (mm)	Descripción
<b>SARTENES GAS</b>				
SBM 35 G - RF	12,5	230 V Mono + T <sup>(1)</sup>	800 x 900 x 900	Sartenes gas 35 dm <sup>2</sup> - basculación eléctrica
SBM 50 G - RF	25,0	230 V Mono + T <sup>(1)</sup>	1000 x 900 x 900	Sartenes gas 50 dm <sup>2</sup> - basculación eléctrica
SBM 80 G - RF	37,5	230 V Mono + T <sup>(1)</sup>	1600 x 900 x 900	Sartenes gas 80 dm <sup>2</sup> - basculación eléctrica
<b>SARTENES ELECTRICOS</b>				
SBM 50 E - RF	16,7	400 V Tri + N + T <sup>(2)</sup>	1000 x 900 x 900	Sartenes eléctrica 35 dm <sup>2</sup> - basculación eléctrica
SBM 80 E - RF	28,0	400 V Tri + N + T <sup>(2)</sup>	1600 x 900 x 900	Sartenes eléctrica 50 dm <sup>2</sup> - basculación eléctrica

(1) Alimentación eléctrica para circuito de mando con encendido por tren de destellos - (2) Tri 230 V en opción


(3) Altura de encimera, altura total exterior con peto: 1020 mm



— CUISSON • FROID • LAVAGE —

## Los maestros de la innovación

- un saber-hacer, resultado de más de ciento setenta años de experiencia
  - una fabricación francesa, al servicio de la tradición culinaria
- un control perfecto de las tecnologías en el dominio de la cocina profesional
  - aparatos de elevada productividad, con mantenimiento de las prestaciones a lo largo del tiempo
  - equipos robustos y fiables, elaborados con materiales de calidad
- las soluciones responden a las múltiples expectativas de los profesionales, con un gran abanico de gamas y gracias a la modulabilidad de los productos
- un estricto respecto de las normas de higiene y de seguridad



**ROSINOX**  
Grandes Cuisines 

# IMPORT HISPANIA, S.L.

Amizkarra, 8 - 01002 Vitoria - Teléfono 945 271 355

info@importhispania.com - www.importhispania.com

IMPORT HISPANIA, S.L. Se reserva en todo momento la posibilidad de modificar sus aparatos sin previo aviso.

